



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ульяновской области

Дмитрия Ульянова ул., д.4, г. Ульяновск, 432071
тел/факс (8422) 44-29-68, 44-29-41. E-mail: 73rpn@73.rospotrebnadzor.ru

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 18.02.2022 №86

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска
«Начальная школа № 200 имени Героя Советского Союза А.В. Горбатова», Ульяновская
область, город Ульяновск, проспект Ленинского Комсомола, д. 22
(место выдачи предписания)

Мною, старшим специалистом 1 разряда Управления Федеральной службы по надзору
(должность лица, составившего предписание)

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области
Чуриковой Е.В.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия Федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора на основании решения о проведении контрольного
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

(надзорного) мероприятия от «28 января 2022 г. №000100-РП в отношении

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ульяновска
«Начальная школа № 200 имени Героя Советского Союза А.В. Горбатова»,
ИНН 7328503713, ОГРН 1057328058556, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект
Ленинского Комсомола, д. 22

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия
населения:

- Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 - стены и потолки помещений не должны иметь
дефектов и повреждений, следов протечаний и признаков поражений грибок, должны иметь
отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих
средств.

При проверке отмечено, что в спальне подготовительной группы, в туалете первой
младшей группы имеются следы протечек, на стенах нарушена целостность отделки. Все
вышеуказанные дефекты не позволяют качественно провести влажную обработку и
дезинфекцию.

Ответственный: МБОУ «Начальная школа № 200 имени Героя Советского Союза А.В.
Горбатова»; директор МБОУ «Начальная школа № 200 имени Героя Советского Союза А.В.
Горбатова» Требухова Тамара Николаевна.

- Согласно п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 - полы не должны иметь дефектов и повреждений и
должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и
дезинфекцию.

При проверке отмечено, что в помещениях групп № 2, 4 - линолеум изношен, имеет
дефекты, частично заклеен скотчем.

Согласно п. 26 главы II СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» - каждый случай инфекционной болезни или подозрения на это заболевание, а также носительства возбудителей инфекционных болезней подлежит регистрации и учету в журнале учета инфекционных заболеваний (допускается использование электронных журналов) по месту их выявления в медицинских организациях, организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организациях отдыха детей и их оздоровления, других организациях, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, а также в территориальных органах, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

В нарушение требований п. 26 главы II СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» журнал учета инфекционных болезней ведется не в полном объеме, а именно: в журнале отсутствует информация в столбце № 2 «Дата и часы сообщения (приема) по телефону и дата отсылки (получения) первичного экстренного извещения, кто передал, кто принял», столбце № 3 «Наименование лечебного учреждения, сделавшего сообщение», столбце № 14 «Измененный (уточненный) диагноз и дата его установления».

Ответственные за нарушение: медицинская сестра ГУЗ «Городская клиническая больница Святого Апостола Андрея Первозванного» Сафонева Елена Александровна

Согласно п. 2701 главы XXXIV СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» - с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения охват прививками против гриппа в группах риска должен быть не менее 75%.

В нарушение требований п. 2701 главы XXXIV СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» против сезонного гриппа из сотрудников МБОУ «Начальная школа № 200 имени Героя Советского Союза А.В. Горбатова» охвачено 34 человека из 53 подлежащих, т. е. охвачено 64,2 %.

Ответственные за нарушение: директор МБОУ «Начальная школа № 200 имени Героя Советского Союза А.В. Горбатова» Требухова Тамара Николаевна

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Ульяновска «Начальная школа № 200 имени Героя Советского Союза А.В. Горбатова» (сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Устранить дефекты покрытия пола в помещениях в соответствии с требованием п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

Срок: 01.10.2022 г.

2. Устранить дефекты и повреждения на стенах в соответствии с требованием п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, обеспечить проведение влажной обработки и дезинфекции.

Срок: 01.10.2022 г.

3. Обеспечить заполнение журнала учета инфекционных заболеваний в соответствии с требованием п. 26 главы II СанПиН 3.3686-21.

Срок: 01.10.2022 г.

4. Обеспечить проведение вакцинации против сезонного гриппа сотрудников в соответствии с требованием п. 2701 главы XXXIV СанПиН 3.3686-21.

Срок: 01.10.2022 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Начальная школа № 200 имени Героя Советского Союза А.В. Горбатова»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)



Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Старший специалист 1 разряда		Чурикова Е.В.
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)
Старший специалист 1 разряда		Калегина А.Ю.
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «18» февраля 2022г.  Требухова Т.Н.
(подпись) (инициалы и фамилия)